

# 智能复检台

集现场判图、复检开包于一身的智能安检设备



判图模式切换

秒级录入报警

违禁物品溯源

人脸识别考勤

#### 产品简介

运通智能M220P智能复检台是一款用于引导现场复检员对有疑似违禁品包裹进行开包复检的智能安检设备,可无纸化记录现场开包检查信息,一键上传开包结果。在远程判图模式下,智能复检台可以接收判图中心下发的开检指令,并显示人、包、图关联信息,提示复检员对可疑物品执行开检。在本地判图模式下,智能复检台可以直接显示本地X光机图像进行本地判图。产品已通过 CMA、ILAC-MRA、CNAS认证。

### 产品特点

多判图模式	支持本地判图模式及远程判图模式,AI标注辅助判图,配有千万像素 高拍仪对开包事件现场抓拍上传安检系统
可调节机身	支持30cm高度调整,支持左右、俯仰转动触控屏以适配安检员身高及 安检点布局要求
复检软件功能	提供复检判图、物品拍照留证、语音识别录入、复检结果上报、人脸 识别考勤、本地判图等功能
一键报警功能	配置一键报警功能,支持一键控制X光机皮带停启功能,实现紧急情况 及时拦截包裹

# 应用场景

智能复检台的应用场景主要是在公共场所安检点处,例如机场、车站、港口等,配合进行安 全检查及违禁品留证录入。



地铁安检点



高铁安检点



机场安检点



港口安检点

# 技术规格

操作系统	Windows 10(64位)操作系统
显示单元	≥22寸电容触控屏,1920×1080 像素
人脸识别	活体识别速度小于300毫秒,识别距离0.3~1米
物证采集	≥1000W高清像素高拍仪
产品尺寸	≤1200(L)mm*750(W)mm*1230(H)mm(可定制),升降幅度≥300mm
网络电压功率	以太网:RJ45,电压:220V AC,功率:约200W

注:产品特性和规格如有调整恕不另函通知,最终解释权归广州广电运通智能科技有限公司所有



广州广电运通智能科技有限公司

地址: 广州市高新技术产业开发区科学城 科林路9、11号

电话: 020-62878752

网址: www.grgbanking.com





版本号: 101218